

# Poissaolotarve koulusta (päiväkodista) tartuntatautien kohdalla

Lapsen yleisvointi ratkaisee, kuinka monta päivää poissaolotarve lopulta on. Ethän lähetä sairasta lasta kouluun.

Sairaus	Vähimmäispoissaolo koulusta
Angiina	24h antibiootihoidon alusta
Enterorokko	Ei poissaolo tarvetta
Hepatiitti A	1-2viikkoa sairastumisesta, lääkärin ohjeen mukaan
Hepatiitti B ja C	Ei poissaolo tarvetta
Hinkuyskä	Lääkärin ohjeen mukaan
Keuhkoputkentulehdus	Ei poissaolo tarvetta
Keuhkokuume	Ei poissaolo tarvetta
Kihomadot	Ei poissaolo tarvetta
Korvatulehdus	Ei poissaolo tarvetta
Lievä lämpöily	Ei poissaolo tarvetta
Mononukleosi	Lääkärin ohjeen mukaan
Märkärupi	24h suun kautta otettavan ja 48h paikallishoidon aloittamisen jälkeen
Nuhakuume	Ei poissaolo tarvetta
Ontelosyylät	Ei poissaolo tarvetta
Oksennustauti/ripuli	2 oireetonta päivää
Parvorokko	Ei poissaolo tarvetta. HUOM! raskaana olevat
Lavantauti ja pikkulavantauti	Koko ryhmän jäseniltä ja henkilökunnalta näytteet. Hoitoon saa tulla 3 negatiivisen näytteen jälkeen.

Salmonella	2 oireetonta päivää. Ei tarvita näytteitä
Silmätulehdus	Ei poissaolo tarvetta
Suutulehdus	Ei poissaolo tarvetta
Tulirokko	24h antibioottihoidon alusta
Täit	Ei poissaolo tarvetta
Syyhy	24h hoidon loppumisesta
Vesirokko	Kunnes ruvet kuivuneet, yleensä 5-6vrk ihottuman alusta.